

10. KONFERENCE

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP
ve spolupráci se Sekcí ambulantních gynekologů
ČGPS ČLS JEP a SSG ČR

OREA HOTEL PYRAMIDA, PRAHA
8.–10. 12. 2017

PROGRAM



Generální partner



SEZNAM VYSTAVOVATELŮ:

AeskuLab k.s.
Aesthe-Med s.r.o.
Aspen Europe GmbH, org. složka
AMIREX MEDICAL s.r.o.
AXONIA, a.s.
Bayer s.r.o.
Bioptická laboratoř s.r.o.
BTL Zdravotnická technika, a.s.
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
Electric Medical Service s.r.o.
Exeltis Czech s.r.o.
Gedeon Richter Marketing ČR s.r.o.
GHC Genetics s.r.o.
Heaton, a.s.
Maxdorf s.r.o.
MEDICI – H IMP, s.r.o.
NIMOTECH s.r.o.
Pierre Fabre Médicament, s.r.o.
ROCHE s.r.o.
ROUGIER s.r.o.
RQL s.r.o.
Sandoz s.r.o.
S&D Pharma CZ, spol. s.r.o.
S&T Plus s.r.o.
TEVA Pharmaceuticals ČR, s.r.o.

PREZIDENT KONFERENCE:

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY:

MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

VĚDECKÁ RADA:

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.,
as. MUDr. Anna Havránková, prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.,
MUDr. Tomáš Malík, MUDr. Michal Míhula,
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.,
MUDr. Petr Sudek, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.,
as. MUDr. Anna Havránková, MUDr. Tomáš Malík,
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

ODBORNÝ PROGRAM

PÁTEK 8. 12. 2017

**XXXVII. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN
GYNEKOLOGŮ POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI
S GYNEKOLOGICKO-PORODNICKOU KLINIKOU
3. LF UK A FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY**

ZHOUBNÉ NÁDORY OVÁRIÍ

9.00–9.15

ZAHÁJENÍ KAŇKOVA DNE

Slovo koordinátora Lukáše Roba, úvod do problematiky konference
Slovo předsedy ČGPS ČLS JEP Vladimíra Dvořáka
Kaňkův den dále pokračuje Bohuslav Svoboda

9.15–10.30

DOPolední BLOK – I. ČÁST

Předsedající: Lukáš Rob, Bohuslav Svoboda
Místo konání: Kongresový sál – přizemí

9.15–9.20

Martina Velíšková

Epidemiologie – trendy, incidence, mortality

9.20–9.40

Rastislav Druga

Anatomie malé pánve a syntopie orgánů /včetně lymfatické a inervace/

9.40–10.00

Petr Škapa

Histopatologie epiteliálních zhoubných nádorů ovarii

10.00–10.20

Martin Hrudá, Michael Halaška

**Patogeneze nové teorie epiteliálních zhoubných nádorů – co přináší
klinika pro praxi**

10.20–10.30

Panelová diskuse – význam nových poznatků pro klinickou praxi

10.30–10.50

PŘESTÁVKA – COFFEE BREAK v 1. patře

10.50–12.00

DOPolední BLOK – II. ČÁST

10.50–11.20

Daniela Fischerová

**a) UZ diagnostika – hranice možností
časné diagnostiky z pohledu gynekologa**

11.20–11.40

Jiří Presl

**b) Role nádorových markerů u ETOC (HE4/CA125) – význam markerů
v diagnostice, monitorování léčby, follow up**

11.40–11.55

Martina Velíšková

c) Kazuistiky z klinické praxe

11.55–12.00

Panelová diskuse – úskalí časné diagnostiky z pohledu gynekologa

12.00–13.00 PŘESTÁVKA – OBĚD – restaurace Bohemia v 1. patře

13.00–16.00 ODPOLEDNÍ BLOK – III. ČÁST

13.00–13.20 Helena Robová

Operační léčba suspektních zhoubných nádorů ovária

- selekce žen k primární radikální léčbě versus neadjuvantní chemoterapie
- co dnes obnáší optimální radikalita léčby

13.20–13.25 Panelová diskuse – laparoskopie versus laparotomie v diagnostice a léčbě

13.25–13.45 Tomáš Pichlík, Helena Robová

Úloha chemoterapie a inovativní léčby u EOC

13.45–13.50 Diskuse

13.50–14.20 Alena Puchmajerová

a) Genetické poradenství – proč testovat ženy s ovariálními karcinomy, současné indikace a možnosti detekce

14.20–14.30 Petr Škapa

b) Genetika z pohledu molekulární patologie

14.30–14.50 Marie Bendová, Vít Drochýtek

c) BRCA pozitivní ženy – management z pohledu gynekologa

14.50–15.10 Andrej Sukop

d) BRCA pozitivní ženy management z pohledu plastického chirurga

15.10–15.15 Diskuse – kontroverze

15.15–15.30 Lukáš Rob

Follow up po léčbě – jaký postup je racionální?

Spolupráce privátních gynekologů – onkogynekologů – onkologů

15.30–15.45 Karel Tikovský

Kdy je chirurgická léčba recidivy racionální

15.45–15.55 Diskuse – kontroverze

15.55–16.00 Lukáš Rob

Závěrečné slovo koordinátora a doporučení pro praxi

16.30 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR

POUZE PRO ČLENY SSG ČR

SOBOTA 9. 12. 2017

9.00–12.30 DOPolední BLOK

Předsedající: Vladimír Dvořák, Jiří Ondruš, Tomáš Malík

Místo konání: Kongresový sál – přízemí

9.00–9.15 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

9.15–9.35 Jiří Sláma (Praha)

Limity cervikálního screeningu v ČR

Diskuse

9.35–10.05 Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák, Ondřej Májek, O. Ngo (Praha, Brno)

Aktuální data ze screeningu karcinomu děložního hrdla

Diskuse

10.05–10.30 Robert Jach (Polsko)

Cervical cancer screening in Poland

Diskuse

10.30–10.55 Róbert Koiss (Maďarsko)

Cervical cancer screening in Hungary (past and the future)

Diskuse

10.55–11.10 Markéta Trnková (Praha)

Projekt LIBUŠE – je čas na změnu screeningového testu ve screeningu karcinomu hrdla děložního?

Diskuse

11.10–11.35 Jiří Ondruš (Ostrava)

Screening karcinomu cervixu v České republice: jsou nesporné důvody ke změně primárních vyhledávacích testů?

Diskuse

11.35–12.35 MSD SYMPOSIUM VE SPOLUPRÁCI S HPV COLLEGE

Předsedající: Vladimír Dvořák

Vladimír Dvořák (Brno)

Současnost a budoucnost HPV college

Diskuse

Vít Unzeitig (Brno)

“Gender neutral HPV vakcinace” Stav HPV vakcinace ve světě a v ČR

Diskuse

Jan Nový (Plzeň)

HPV očkování žen s ošetřenou prekancerózou děložního čípku

Diskuse

12.35–14.00 PŘESTÁVKA – OBĚD – restaurace Bohemia v 1. patře

14.00–16.00 ODPOLEDNÍ BLOK

Předsedající: Aleš Skřivánek, Michal Mihula, Petr Sudek

14.00–14.20 Milan Anton, Vladimír Dvořák (Brno)
2011 Colposcopic Terminology of the International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy. Umíme popsat normální kolposkopický obraz?
Diskuse

14.20–14.40 Vladimír Dvořák, Simona Kubičková, Markéta Trnková (Brno, Praha)
Jak kontrolovat kvalitu center kolposkopické expertízy
Diskuse

14.40–15.00 Johannes Hueber (Vídeň)
Vaginal and cervical irritation – new ways to bridge „watchful waiting“
Diskuse

15.00–15.10 Jozef Jendrušák, Ľudovít Janek ml., Miroslav Šestina (Banská Bystrica, Revúca)
DeflaGyn gel – první zkušenosti v léčbě prekancerózního krčka matrice
Diskuse

15.10–15.20 Aleš Skřivánek (Olomouc)
První zkušenosti – Studie SAM 001 v ČR
Diskuse

15.20–15.35 Simona Kubičková, Vladimír Dvořák, Markéta Trnková (Brno, Praha)
Asociace integrace High Risk HPV genomů zjištěné molekulárním combingem a závažností a/nebo klinickým vývojem cervikálních lézí
Diskuse

15.35–15.55 Iva Kinkorová-Luňáčková (Plzeň)
Přínos přímé HPV typizace u žen se suspektím nálezem při screeningu karcinomu děložního hrdla
Diskuse

GALAVEČER 20.00–1.00

V průběhu večera vystoupí kapela **Modrý cimbál**.
Občerstvení je zajištěno formou rautu.

Vstup na základě vstupenky.

NEDĚLE 11. 12. 2016

9.00–12.00 DOPOLEDNÍ BLOK

Místo konání: Kongresový sál – přízemí

9.00–9.10 Jiří Bouda (Plzeň)
Význam metylačnického testu ve screeningu a diagnostice cervikálních lézí se zaměřením na žlázové léze

9.00–11.00 PANEL: RADOVAN TURÝNA
VLADIMÍR DVOŘÁK, JIŘÍ ONDRUŠ, LUKÁŠ ROB, JIŘÍ SLÁMA,
MAREK PLUTA, ALEŠ SKŘIVÁNEK, TOMÁŠ MALÍK, MARKÉTA TRNKOVÁ

- MANAGEMENT ABNORMÁLNÍCH VÝSLEDKŮ SCREENINGU KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
- PŘÍPRAVA NOVÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO MANAGEMENT ABNORMÁLNÍCH VÝSLEDKŮ CYTOLOGIE, SPRÁVNOU KOLPOSKOPICKOU PRAXI A JEJÍ AUDIT

VŠEOBECNÉ INFORMACE

DATUM KONÁNÍ: 8.–10. 12. 2017

MÍSTO KONÁNÍ: OREA Hotel Pyramida****
Bělohorská 24, Praha 6
www.hotelpyramida.cz

PŘEDNÁŠKOVÉ PROSTORY: Kongresový sál

REGISTRACE

7. 12. 2017	1. patro hotelu Pyramida od 17.00–21.00
8. 12. 2017	1. patro hotelu Pyramida od 7.30–16.00
9. 12. 2017	1. patro hotelu Pyramida od 8.00–16.00
10. 12. 2017	1. patro hotelu Pyramida od 8.45–10.30

Při registraci obdrží každý účastník certifikát, jmenovku, odborný program a aktuální informace.

BAREVNÉ OZNAČENÍ JMENOVEK

LÉKAŘ	PORODNÍ ASISTENTKA	HOST
PŘEDNÁŠEJÍCÍ	VYSTAVOVATEL	

JEDNACÍ JAZYK

Čeština, slovenština, angličtina – bez simultánního překladu.

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

Dataprotjekce z PC.

VÝSTAVA

V rámci konference bude probíhat v přílehlajících prostorách Kongresové haly expozice farmaceutických společností, zdravotnické techniky a odborné literatury.

UBYTOVÁNÍ OREA HOTEL PYRAMIDA

Je zajištěno dle přihlášek účastníků.

Check-in:	od 14.00 hod.
Check-out:	do 12.00 hod.
Snídaně:	6.30–10.00 hod.
Ukončení pobytu oznámte laskavě v recepci hotelu.	

PARKOVÁNÍ OREA HOTEL PYRAMIDA

Možnost parkovat na hlídaném hotelovém parkovišti.
Cena parkovného činí 400 Kč/auto/den.

UBYTOVÁNÍ LINDNER HOTEL PRAGUE CASTLE

Je zajištěno dle přihlášek účastníků.

Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 10.30 hod.
Snídaně: 7.00–9.30 hod.
Ukončení pobytu oznámte laskavě v recepci hotelu.

PARKOVÁNÍ LINDNER HOTEL PRAGUE CASTLE

Parkovat je možné v hotelové garáži. Cena parkovného činí 700 Kč/auto/den.

Hotel Lindner je vzdálen od hotelu Pyramida 500 m chůzí. V případě, že preferujete jízdu tramvají č. 22, jedná se o jednu zastávku ze stanice Pohořelec na Malovanku.

OBČERSTVENÍ

V čase kávových přestávek bude v prostorách 1. patra hotelu Pyramida podáváno občerstvení.

Občerstvení je zahrnuto v ceně registračního poplatku.

OBĚDY

Nabízíme možnost zakoupit si na pátek 8. 12. 2017 a sobotu 9. 12. 2017 obědové menu v ceně 290 Kč/menu.

Obědy je možné zakoupit při registraci. Budou podávány v restauraci Bohemia v 1. patře od 11.30 do 14.30.

V opačném případě si každý účastník zajistí stravování individuálně.

GALAVEČER

Bude se konat v Kongresovém sále v sobotu 9. 12. 2017 od 20.00–1.00 hod.

Vystoupí kapela Modrý cimbál.

Občerstvení je zajištěno formou rautu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

T: +420 724 277 964, +420 720 998 678

F: +420 585 234 444

E: info@g-agency.eu



Zkrácená informace o přípravku

Gardasil® 9 injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, 9valentní očkovací látka proti lidskému papilomaviru (rekombinantní, adsorbovaná)

Složení: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně: Papilomaviru humani typus 6 proteinum L1 30 µg, Papilomaviru humani typus 11 proteinum L1 40 µg, Papilomaviru humani typus 16 proteinum L1 60 µg, Papilomaviru humani typus 18 proteinum L1 40 µg, Papilomaviru humani typus 31 proteinum L1 20 µg, Papilomaviru humani typus 33 proteinum L1 20 µg, Papilomaviru humani typus 45 proteinum L1 20 µg, Papilomaviru humani typus 52 proteinum L1 20 µg, Papilomaviru humani typus 58 proteinum L1 20 µg. Amorfni aluminium-hydroxyfosfat-sulfát jako adjuvans (0,5 mg Al). **Indikace:** aktivní imunizace jedinců ve věku od 9 let proti následujícím HPV onemocněním: premaligní léze a cervikální, vulvární, vaginální a anální karcinomy způsobené HPV typy obsaženými v očkovací látce; genitální bradavice (*Condyloma acuminata*) způsobené specifickými HPV typy. **Dávkování a způsob podání:** * *Jedinci ve věku 9 až 14 let včetně v době podání první injekce:* Přípravek Gardasil 9 lze podat podle dvoudávkového schématu. Druhá dávka se má podat 5 až 13 měsíců po první dávce. Pokud je druhá dávka podána dříve než 5 měsíců po první dávce, vždy se má podat třetí dávka. Přípravek Gardasil 9 lze podat podle třídávkového schématu (0, 2, 6 měsíců). Druhá dávka se má podat nejmenší jeden měsíc po první dávce a třetí dávka se má podat nejmenší 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky mají být podány v průběhu jednoho roku. *Jedinci ve věku 15 let a starší v době podání první injekce:* Přípravek Gardasil 9 se má podat podle třídávkového schématu (0, 2, 6 měsíců). Druhá dávka se má podat nejmenší jeden měsíc po první dávce a třetí dávka se má podat nejmenší 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky mají být podány v průběhu jednoho roku. Doporučuje se, aby jedinci, kteří dostanou jako 1. dávku přípravek Gardasil 9, dokončili 3dávkové očkovací schéma přípravkem Gardasil 9. Potřeba posilovací dávky nebyla stanovena. Studie se smíšeným (zaměnitelným) režimem očkovacích látek nebyly s přípravkem Gardasil 9 provedeny. Jedinci dříve očkováni v 3dávkovém schématu kvadrivalentní očkovací látkou proti HPV typům 6, 11, 16 a 18, mohou dostat 3 dávky přípravku Gardasil 9. *Pediatrická populace (dětí ve věku <9 let):* Bezpečnost a účinnost přípravku Gardasil 9 u dětí ve věku méně než 9 let nebyla stanovena. *Populace žen ve věku ≥27 let:* Bezpečnost a účinnost přípravku Gardasil 9 u žen ve věku 27 let a více nebyla studována. Očkovací látku je nutno aplikovat intramuskulární injekcí (preferuje se oblast deltového svalu horní paže nebo horní anterolaterální oblast stehna). Přípravek Gardasil 9 nesmí být aplikován intravaskulárně, subkutánně nebo intradermálně. Očkovací látka nesmí být smíchána s žádnou jinou očkovací látkou ani roztokem v jedné injekční stříkačce. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Jedinci s hypersenzitivní reakcí po předchozí aplikaci přípravku Gardasil 9 nebo Silgard nesmí dostat přípravek Gardasil 9. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Musí být k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled pro případ vzácných anafylaktických reakcí po podání očkovací látky. Zejména u dospívajících může v důsledku psychogenní reakce na vpich jehly dojít po jakémkoliv očkování, nebo dokonce i před ním, k synkopě (mdlobám), někdy doprovázené pádem. Při probírání se z mdlob se mohou objevit některé neurologické projevy, jako jsou přechodné poruchy vidění, parestezie a tonicko-klonické pohyby končetin. Proto mají být očkováni jedinci sledováni přibližně 15 minut po podání očkovací látky. U jedinců s akutním závažným febrilním onemocněním je třeba očkování odložit. Méně závažné infekce jako mírný zánět horních cest dýchacích nebo horečka nízkého stupně nejsou kontraindikací k imunizaci. Stejně jako u jakékoliv očkovací látky nemusí očkování přípravkem Gardasil 9 zajistit ochranu všem očkováným. Očkovací látka chrání pouze proti onemocněním, která jsou způsobena typy HPV, na které je očkovací látka zaměřena. Proto je nezbytné i nadále používat vhodná opatření proti sexuálnímu přenosným onemocněním. Očkovací látka je pouze k profylaktickému použití a nemá žádný účinek na aktivní infekci HPV nebo klinicky prokázané onemocnění. Není také určena k prevenci progresse jiných zjištěných lézí souvisejících s HPV. Přípravek Gardasil 9 nezabrání lézím způsobeným typem HPV obsaženým v očkovací látce u jedinců již infikovaných tímto HPV typem v době očkování. Protože žádná očkovací látka nemá 100% účinnost a přípravek Gardasil 9 neposkytne ochranu proti všem typům HPV nebo proti infekci HPV přítomné v době očkování, zůstává cervikální screening kriticky důležitý a musí probíhat v souladu s lokálními doporučeními. Nejsou k dispozici žádné údaje ohledně použití přípravku Gardasil 9 u jedinců s poruchou imunitní odpovědi. Jedinci s poruchou imunitní odpovědi v důsledku užívání účinné imunosupresivní léčby, genetické poruchy, infekce virem lidské imunodeficiencie (HIV) nebo dalších příčin nemusí na očkovací látku reagovat. U jedinců s trombocytopenií nebo jakoukoliv jinou poruchou srážlivosti musí být tato očkovací látka aplikována s opatrností kvůli možnému krvácení po intramuskulární aplikaci. Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se bezpečnosti, imunogenity nebo účinnosti, které by podpořily zaměnitelnost přípravku Gardasil 9 sivalentní nebo kvadrivalentní očkovací látkou proti HPV. **Interakce:** Bezpečnost a imunogenita u jedinců, kteří dostali imunoglobuliny nebo krevní deriváty v průběhu 3 měsíců před očkováním nebyla v klinických studiích hodnocena. *Použití s dalšími očkovacími látkami:* Gardasil 9 může být podán současně s kombinovanou posilovací (booster) očkovací látkou obsahující difterii (d) a tetanus (T) bud s pertusis [acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitis [inaktivovaná] (IPV) (očkovací látky dTap, dT-IPV, dTap-IPV). *Použití s hormonální antikoncepcí:* V klinických studiích 60,2 % žen ve věku 16 až 26 let, kterým byl aplikován přípravek Gardasil 9, užívalo v průběhu očkovací fáze klinické studie hormonální antikoncepci. Nezdálo se, že by užívání hormonální antikoncepce ovlivňovalo typové specifickou imunitní odpověď na přípravek Gardasil 9. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Nejsou k dispozici žádné údaje u lidí ohledně účinku přípravku Gardasil 9 na fertilitu. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky na fertilitu. Údaje získané z rozsáhlého souboru těhotných žen (více než 1000 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu přípravku Gardasil 9. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční toxicitu. Nicméně tyto údaje nejsou považovány za dostačující pro to, aby mohlo být použito přípravku Gardasil 9 doporučeno v průběhu těhotenství. Očkování musí být odloženo až po ukončení těhotenství. Přípravek Gardasil 9 lze během kojení aplikovat. **Nežádoucí účinky:** Celkem 15 776 jedincům (10 495 jedinců ve věku 16 až 26 let a 5 281 dospívajících ve věku 9 až 15 let při zařazení do studie) byl podán přípravek Gardasil 9. Několik jedinců (0,1 %) skončilo kvůli nežádoucím účinkům. Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými po aplikaci přípravku Gardasil 9 byly reakce v místě aplikace injekce (84,8 % očkováných jedinců v průběhu 5 dnů po některé z očkovacích návštěv) a bolest hlavy (13,2 % očkováných jedinců v průběhu 15 dnů následujících po některé z očkovacích návštěv). **Uchovávání:** Uchovávejte v chladničce (2–8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek Gardasil 9 musí být po vyjmutí z lednice podán co nejdříve je to možné. Stabilitní údaje naznačují, že složky očkovací látky jsou stabilní po dobu 72 hodin, pokud jsou uchovávány při teplotách od 8 do 25 °C nebo od 0 do 2 °C. Po uplynutí této doby musí být přípravek Gardasil 9 použit nebo zlikvidován. Tyto informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky v případě dočasného teplotního výkyvu. **Léková forma:** injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Čirá tekutina s bílou sraženinou. **Držitel rozhodnutí o registraci:** MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon, Francie. **Registrační číslo:** EU/1/15/1007/002 **Datum revize textu:** 24. 2. 2017.

* Všímněte si, prosím, změn v souhrnu informací o přípravku

Pro kohortu dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pro ostatní pacientky a pacienty není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Přípravek je vázán na lékařský předpis. Dříve než přípravek předepíšete, seznámte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku.

1. SPC Gardasil 9, poslední revize textu 24. 2. 2017.



© Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2017. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
10-2018-VACC-1232610-0000

GARDASIL®9
Vakcína proti lidskému papilomaviru
[typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58]
(rekombinantní, adsorbovaná)

ROZSÁHLEJŠÍ POKRYTÍ ONEMOCNĚNÍ DÍKY VĚTŠÍMU POČTU TYPŮ HPV VE VAKCÍNĚ.

**GARDASIL®9 chrání proti typům HPV,
které způsobují:¹**

- 90 % cervikálních karcinomů
- 85–90 % vulválních karcinomů
- 80–85 % vaginálních karcinomů
- 90–95 % análních karcinomů
- 90 % kondylomat


GARDASIL®9
Vakcína proti lidskému papilomaviru
[typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58]
(rekombinantní, adsorbovaná)

**NOVĚ ČÁSTEČNĚ
HRAZENO ZE
ZDRAVOTNÍHO
POJIŠTĚNÍ#**

POZVÁNKA

62.DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ

SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR

27. – 28. 1. 2018
HOTEL AQUAPALACE, PRAHA

PRAŽSKÁ 137, ČESTLICE
WWW.AQUAPALACEHOTEL.CZ



GEDEON RICHTER

HLAVNÍ PARTNER

27. 1. 2018 SOBOTA

Obsah odborného programu:

Zahájení v 9.00 hod.

doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Dysplázie a karcinom vulvy

JUDr. Jan Mach

Právní aktuality ve zdravotnictví v roce 2018

- úhradová vyhláška
- e-Recepty
- 3. vlna EET
- GDPR (General Data Protection Regulation)

Přednáška je sponzorována společností Gedeon Richter

MUDr. Michal Mihula

Globifer – doplněk stravy s obsahem fortifikovaného přírodního hemového železa

MUDr. Radovan Vlk, Ph.D.

Kdy, co a jak vyšetřovat v těhotenství mimo standardní 3 vyšetření

Laboratorní diagnostika před a během gravidity – klíčové testy

Diagnostika fertility a ovarialní rezervy
Neinvasivní vyšetření chromozomálních vad plodu
Diagnostika preeklampsie

ON-LINE REGISTRACE NA SSG.CZ



5. SPOLEČNÁ KONFERENCE ČGOPS ČLS JEP A SGPS SLS KONTROVERZE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

7.–10. 6. 2018, Brno

Výstaviště Brno, hala E

Zahájení příjmu abstrakt (*on-line*)

1. 11. 2017

Zahájení registrace (*on-line*)

2. 1. 2018

www.gynkonference.cz



Sekretariát konference: G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc
T: +420 724 277 964 **F:** +420 585 234 499 **E:** crhova@g-agency.eu **www.g-agency.eu**
www.gynkonference.cz